



TÍTULO:

Interrelación enfermera - cuidador principal del paciente en una unidad de cuidados intensivos pediátricos según Modelo de *Joyce Travelbee*, Lima, Perú, del periodo 2023 – 2024

Autor principal

Lic. Enf. Aurelia Pozo Huanca. ORCID: 0000-0001-7622-6645

Autor secundario

Lic. Enf. Jacqueline Mery Hendenmann Manrique. ORCID: 0000-0002-9472-6341

Filiación: Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima, Perú

Ciudad, país, año: Lima, Perú, 2024

Finalidad: Publicación científica nacional/internacional

Financiamiento: Es autofinanciada por recursos propios de los investigadores.

Conflicto de interés: Desde que se inició el proyecto, ejecución e informe final no se presentó ningún conflicto de interés por las investigadoras.

Correspondencia: Aurelia Pozo Huanca. Dirección: Av. Alfonso Ugarte 742. Lima. Correo: deliaaurepozo@gmail.com Teléfono: 942950624. Jacqueline Mery Hendenmann Manrique. Correo: mhm315@hotmail.com Teléf.: 934999798.

RESUMEN

Objetivo: Determinar la interrelación enfermera-cuidador principal del niño hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del INSN-Breña, según el Modelo de Joyce Travelbee, Lima, Perú, del periodo 2023 - 2024.

Metodología: Estudio de diseño observacional-descriptivo, transversal. Usando la escala basada en el modelo de relaciones entre seres humanos Joyce Trabelvee. La muestra está constituida por cuidadores principales (padres y/o tutores) de ambos sexos de niños hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) del INSN. El marco muestral consta de 425 cuidadores basado en el reporte estadístico del instituto. El tamaño de la muestra fue de 299 cuidadores principales, de pacientes en Cuidados Intensivos Pediátricos. Se enmiendo con un padre que participó en forma voluntaria modificando el tamaño de la muestra a 300. El instrumento utilizado fue un cuestionario validado por juicio de expertos, que consta de cinco fases con veinticuatro ítems y la escala de Likert para validar la consistencia interna se utilizó Alfa de Cronbach con un valor de 0,88 sugiere que los ítems de la escala están bien correlacionados entre sí y miden efectivamente el mismo constructo o concepto, Se utilizó pruebas no paramétricas, prueba exacta de Fisher y Chi cuadrado para el análisis bivariado. **Resultados:** Los resultados están dados en cada fase o dimensión del modelo Joyce Travelbee; La fase o dimensión del Encuentro Original, obtuvo el nivel "Muy Buena" con 64,7%; la fase o dimensión de Identidades Emergentes, obtuvo el nivel "Muy Buena" con 62,3%; la fase o dimensión de Empatía, obtuvo "Buena" con 78,3%; La fase o dimensión Simpatía, "Muy Buena" 67% y la fase o dimensión Armonía o Compenetración, obtuvo nivel "Muy Buena" 54% que son los cuidadores principales y/o tutores. **Conclusiones:** La población encuestada es de 300 conformada por padres y/o cuidadores principales, siendo el sexo femenino con 70,7 %; y la fase o dimensión de Empatía es la más significativa con 78,3%; donde la enfermera-cuidador principal y/o tutor presento una comunicación sólida y humanizado.

Palabras claves: Enfermera; Unidad de Cuidados Intensivos; Padres (Fuente: DeCS/BIREME)

ABSTRACT

Objective: Determine the nurse-main caregiver relationship of the child hospitalized in the Pediatric Intensive Care Unit of the INSN-Breña, according to the Joyce Travelbee Model, Lima, Peru, for the period 2023 - 2024.

Methodology: Observational-descriptive, cross-sectional design study. Using the scale based on the Joyce Trabelvee model of relationships between human beings. The sample is made up of main caregivers (parents and/or guardians) of both sexes of children hospitalized in the Pediatric Intensive Care Unit (PICU) of the INSN. The sampling frame consists of 425 caregivers based on the institute's statistical report. The sample size was 299 primary caregivers of patients in Pediatric Intensive Care. It was amended with a parent who participated voluntarily, modifying the sample size to 300. The instrument used was a questionnaire validated by expert judgment, which consists of five phases with twenty-four items and the Likert scale to validate internal consistency was used. used Cronbach's Alpha with a value of 0.88, suggesting that the scale items are well correlated with each other and effectively measure the same construct or concept. Non-parametric tests, Fisher's exact test and Chi were used. squared for bivariate analysis. **Results:** The results are given in each phase or dimension of the Joyce Travelbee model; The phase or dimension of the Original Meeting obtained the "Very Good" level with 64.7%; the phase or dimension of Emerging Identities obtained the "Very Good" level with 62.3%; the Empathy phase or dimension obtained "Good" with 78.3%; The Sympathy phase or dimension, "Very Good" 67% and the Harmony or Rapport phase or dimension, obtained a "Very Good" level 54% who are the main caregivers and/or guardians. **Conclusions:** The population surveyed is 300 made up of parents and/or main caregivers, with 70.7% being female; and the phase or dimension of Empathy is the most significant with 78.3%; where the nurse - main caregiver and/or tutor presented solid and humanized communication.

Keywords: Nurse; Intensive Care Unit; Parents (Source: DeCS/BIREME)