



**NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES SOBRE LA
ENFERMEDAD DEL DENGUE EN PADRES DE FAMILIA QUE
ACUDEN AL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO DE
BREÑA, LIMA, PERÚ, 2024**

Autores:

- Lesly Karlett A. Rojas Ayala^{1,2} (ORCID: 0009-0002-0430-7133)
- Madelein Diana Perez Sanchez^{1,2} (ORCID: 0009-0006-8423-9028)

Filiación:

1. Universidad Peruana Cayetano Heredia.
2. Instituto Nacional de Salud del Niño. Lima, Perú

Financiamiento: La investigación ha sido autofinanciada.

Conflictos de interés: Los autores declaran no tener conflicto de interés.

Correspondencia: Rojas Ayala Lesly Karlett Aldhanna.

Dirección: Jr. Sol de oro 7544. **Correo:** lesly.rojas@upch.pe **Telf.:** 927226325

Lima – Perú

2024

RESUMEN

Antecedentes: El dengue es una enfermedad vírica sistémica de gran importancia en la salud pública del Perú, con una presencia significativa en la Costa norte y la Amazonía. Estudios previos destacan la falta de conocimiento y actitudes erróneas de la población hacia el dengue, factores que contribuyen a su propagación y complicaciones. Los padres de familia juegan un papel crucial en la protección de la salud familiar y comunitaria, subrayando la importancia de evaluar su conocimiento y actitudes respecto a esta enfermedad. **Objetivos:** Evaluar el nivel de conocimiento y las actitudes sobre la enfermedad del dengue en los padres de familia que acuden a los consultorios externos del servicio de Medicina del Instituto Nacional de Salud del Niño en Breña, Lima, Perú. **Materiales y métodos:** Se llevó a cabo un estudio de diseño observacional, descriptivo de tipo transversal donde se recopilaron información de 198 padres de familia que asistieron a los servicios de consultorios externos. Se realizó una estadística descriptiva para presentar los datos del estudio. **Resultados:** El estudio revela un conocimiento bajo sobre la enfermedad entre los padres de familia, esto representado por el 71.7% (n=142), asimismo, se identificó una predominancia de malas actitudes, 68.7% (n=136), hacia la enfermedad, destacando la urgente necesidad de mejorar la educación y las prácticas preventivas para mitigar el riesgo de transmisión del dengue en la población estudiada. **Conclusión:** Ninguno de los participantes tenía un buen conocimiento sobre la enfermedad. El 53.5% (n= 106) conocía medidas preventivas básicas, como cubrir depósitos de agua, 65.1%(n=129) no mantenía floreros con agua, a su vez menos del 15%(n=28) usaba larvicidas y solo el 17.2% (n= 34) instalaba mallas protectoras dentro de sus hogares.

Palabras claves: Dengue, Conocimiento, Actitudes. (Fuentes: DeCS BIREME)

ABSTRACT

Background: Dengue is a systemic viral disease of significant public health

importance in Peru, particularly prevalent in the northern coast and the Amazon region. Previous studies have highlighted the lack of knowledge and misconceptions among the population about dengue, contributing to its spread and complications. Parents play a crucial role in safeguarding family and community health, underscoring the importance of assessing their knowledge and attitudes toward this disease. Objectives: To evaluate the level of knowledge and attitudes about dengue disease in parents who attend the outpatient clinics of the Medicine service of the Instituto Nacional de Salud del Niño in Breña (INSN), Lima, Perú. Materials and methods: It was accomplished a study an observational, descriptive, cross-sectional design study. Information was collected from 198 parents who attend outpatient clinics. Descriptive statistics were performed to present the study data. Results: The study shows up deficient knowledge about disease among parents. That was to represent by 71.7%(n=142). Furthermore, it was identified that a negative attitude was predominance of the disease (68.7% (n=136), which highlights the necessity to improve education and the prevention to mitigate the risk of spreading the disease. Conclusion: None of the participants had good knowledge about the disease. The 53.5%(n=106) knew basic preventive measures like covering water containers, 65.1% kept the vases of flowers without water. Less than 15%(n=28) used larvicides and only 17.2% (n=34) installed protective screens.

Keywords: Dengue, Knowledge, Attitudes. (Sources: DeCS BIREME)